



**Beschreibung:**

Lesetisch – **untergeführtes Gestell**

Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL
Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm
Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

B 180, T 90
B 160, T 80
B 140, T 80
B 120, T 80
B 100, T 80
B 80, T 80

B 140, T 70
B 70, T 70

Höhe 72 cm

Artikel-Nr.:

ATI-180-72-U
ATI-160-72-U
ATI-140-72-U
ATI-120-72-U
ATI-100-72-U
ATI- 80-72-U

ATI-140-70-U
ATI-140-70-U

Höhe 72 cm

**Beschreibung:**

Lesetisch – **seitlich geführtes Gestell**

Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL
Seitlich geführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm
Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Achsmaße:

B 180, T 90
B 160, T 80
B 140, T 80
B 120, T 80
B 100, T 80
B 80, T 80

B 140, T 70
B 70, T 70

Höhe 72 cm

Artikel-Nr.:

ATI-180-72
ATI-160-72
ATI-140-72
ATI-120-72
ATI-100-72
ATI- 80-72

ATI-140-70
ATI-140-70

Höhe 72 cm

**Beschreibung:**

Lesetisch – **klapp-/ und stapelbar**

Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL
Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 30 mm

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

B 160, T 80
B 140, T 80

B 140, T 70
B 70, T 70

B 130, T 65

Höhe 72 cm

Artikel-Nr.:

ATI-160-72-UK
ATI-140-72-UK

ATI-140-70-UK
ATI-140-70-UK

ATI-130-65-UK

Höhe 72 cm

**Beschreibung:**

Einhängbare Blende für „Klapptische“

Schamblende gelocht – Melamin oder Furnier

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

Für B 160

Für B 140

Für B 130

Blende
Höhe 40 cm

Artikel-Nr.:

AT-160-LB

AT-140-LB

AT-130-LB

Blende
Höhe 40 cm

**Beschreibung:**

Lesetisch – **klapp-/ und stapelbar**

Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL
Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 30 mm

Mit kompletter Umrandung

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

B 160, T 80
B 140, T 80

B 140, T 70
B 70, T 70

B 130, T 65

Höhe 72 cm

Artikel-Nr.:

ATI-160-72-KM
ATI-140-72-KM

ATI-140-70-KM
ATI-140-70-KM

ATI-130-65-KM

Höhe 72 cm

**Beschreibung:**

Front-/ und Seitenblenden für Tische

Lochblech pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL

oder

Lochholz – silberfarbig – CPL-Beschichtung

oder

Holzblende mit oder ohne Lochung – Melamin oder Furnier

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

Mit
Bodenabstand

oder

Mit
Bodenanschluss

Artikel-Nr.:

**Auf
Anfrage!**

D 1 Tische



<p>Beschreibung: Konferenztische - variabel</p> <p>Tischplatte Melamin oder Natur furniert Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Rechteckig und Trapezform ausgeführt</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 120, T 60 B 140, T 70 B 160, T 80</p> <p>B 120 cm, T 60 auf 120 B 140 cm, T 70 auf 140 B 160 cm, T 80 auf 160</p> <p>Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: ATI-120-60-U ATI-140-70-U ATI-160-80-U</p> <p>ATI-120-126-U ATI-140-147-U ATI-160-168-U</p>
--	---	--



<p>Beschreibung: Gruppenarbeitstische - variabel</p> <p>Tischplatten Melamin oder Natur furniert Säulen pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Massive Teller Ø 550 mm – Einrohrsäule Ø 100 mm</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 120, T 60 B 140, T 70 B 160, T 80</p> <p>B 120 cm, T 60 gerundet B 140 cm, T 70 gerundet B 160 cm, T 80 gerundet</p> <p>Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: ATI-120-60-US ATI-140-70-US ATI-160-80-US</p> <p>ATI-126-URS ATI-147-URS ATI-168-URS</p>
---	--	---



<p>Beschreibung: Rechtecktische – mit „schwebender“ Tischplatte</p> <p>Melamin oder Natur furniert – stark 40 mm Quadratrohrgestell 60/60 mm – mit Höhenausgleich Zargenpaar unter der Tischplatte Pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL</p> <p>Auch mit Tischanschlussfeld und Kabelführung lieferbar!*</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 120, T 60 B 140, T 70 B 160, T 80</p> <p>Höhe 75 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-120-60-QR AT-140-70-QR AT-160-80-QR</p>
---	---	---



<p>Beschreibung: Halbrundtisch – auf Säule</p> <p>Tischplatte Melamin oder Natur furniert Säule pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Massive Teller Ø 550 mm – Einrohrsäule Ø 100 mm</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 80 cm B 90 cm B 100 cm</p> <p>H 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT- 80-HRT AT- 90-HRT AT-100-HRT</p>
---	---	---



<p>Beschreibung: Schreib- und Lesetisch – als Viertelkreis</p> <p>Tischplatte konkav, Melamin oder Natur furniert Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Für Wanddecke, zum Halbkreis (2 Elemente), als Pfeilerumbau oder Vierergruppe (4 Elemente)</p> <p>Als EDV-Platz oder andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 148 cm, Schenkel 2 x 105 cm</p> <p>Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-EDV-VG</p>
--	---	--



<p>Beschreibung: Schreib- und Lesetisch – als Viertelkreis „mini“</p> <p>Tischplatte konkav, Melamin oder Natur furniert Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Für Wanddecke, zum Halbkreis (2 Elemente), als Pfeilerumbau oder Vierergruppe (4 Elemente)</p> <p>Als EDV-Platz oder andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 117 cm, Schenkel 2 x 83 cm</p> <p>Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-EDV-VM</p>
---	--	--

D 1 Tische



<p>Beschreibung: Schreib- und Lesetische – 4 x Viertelkreis Tischplatten konkav, Melamin oder Natur furniert Gestelle pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl</p> <p>Als Pfeilerumbau oder Vierergruppe (4 Elemente) Als „EDV“ Platz oder andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: 4 Tische Ø 148 cm 4 x B 148 cm, T 105 cm Schenkel 105 cm Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-EDV-G</p>
---	--	---



<p>Beschreibung: Lesepult – beidseitig nutzbar Mit Ablagemöglichkeit und Mittelwand Holzteile Melamin oder Natur furniert Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 76 cm T 76 cm H 125 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-LP</p>
---	---	--



<p>Beschreibung: Rednerpult – 1 Seite schräg, 1 Seite gerade Mit Ablagemöglichkeit und Mittelwand Holzteile Melamin oder Natur furniert Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 76 cm T 76 cm H 125 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-RP</p>
---	---	--



<p>Beschreibung: Stehpult – mit waagerechter Platte Holzteile Melamin oder Natur furniert Mit Lochblechverblendung – Lochblech und Gestell pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 65 cm T 65 cm H 103 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-SP</p>
--	---	--



<p>Beschreibung: Anlesetisch – gerundet (Melamin oder Natur furniert) Auf Säule - Rundrohr Ø 35 mm Pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Höhenausgleichende Stellsteller Edelstahl</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>Klappbar – sowie schräg oder gerade stellbar! Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 50 cm T 50 cm H 103 cm B 50 cm T 50 cm variabel</p>	<p>Artikel-Nr.: AR-AHR (auf Säule) AR-AHR-K (klappbar)</p>
--	--	---



<p>Beschreibung: Anstelltisch – auf Säule Tischplatte Melamin oder Natur furniert Säule pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Massive Teller Ø 550 mm – Einrohrsäule Ø 100 mm</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße: B 80 cm T 80 auf 100 cm H 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-180-R</p>
--	--	---

D 1 Tische




Beschreibung: Einhängetisch – mit zusätzlicher Ablage Tischplatte Melamin oder Natur furniert Für viele Regalsysteme Lieferbar (z.B. System „milios“) Glockenförmige Platte oben / rechteckige unten Sehr gut geeignet zur Aufnahme von Bildschirm, Tastatur und Maus – sowie unten für Rechner Andere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: oben T 50 auf 70 cm B 70 cm H variabel	Artikel-Nr.: AR-OPAC-O
	unten B 50 auf T 50 cm H variabel	AR-OPAC-U



Beschreibung: Beistelltisch – auf Säule Tischplatte Melamin oder Natur furniert Säule pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Massive Teller Ø 550 mm – Einrohrsäule Ø 100 mm Mit Runder oder quadratischer Tischplatte! Andere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: Ø 60 cm Ø 70 cm Ø 80 cm 60 / 60 cm 70 / 70 cm 80 / 80 cm H 57 cm	Artikel-Nr.: ATI-60-SR ATI-70-SR ATI-80-SR ATI-60-SQ ATI-70-SQ ATI-80-SQ
---	--	---



Beschreibung: Rechneraufnahme – hochwertig und verstellbar Metall pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL In der Höhe und in der Breite verstellbar! Für alle gängigen Tower geeignet Stabil und werkzeuglos verstellbar Zur Montage unter der Tischplatte Andere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: Für Rechner H 43 - 49 cm B 13 – 21 cm T 31 – 60 cm Variabel!	Artikel-Nr.: AR-CPU
--	--	-----------------------------------



Beschreibung: Rechnerschrank – verschließbar Korpus Melamin oder Natur furniert Lüftung- / und Kabeldurchlass Mit gelochter, verschließbarer Tür - silberfarbig Für alle gängigen Tower geeignet Andere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: B 40 cm T 64 cm H 63 cm auf Rollen	Artikel-Nr.: AR-EDV-U
--	---	-------------------------------------



Beschreibung: Rollcontainer – verschließbar Korpus- / und Front Melamin oder Natur furniert Mit drei Auszügen + Materialauszug Jeder Auszug mit massiven Edelstahlgriffen Oder Rollcontainer – für Hängemappen 2 Auszüge (Hängeregister) Andere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: B 44 cm T 58 cm H 60 cm auf Rollen	Artikel-Nr.: ATI-900-A
	wie vor	ATI-900-D



Beschreibung: Bildschirmschwenkarm – Metall Hochwertige, stabile und ansprechende Ausführung Dreidimensional verstellbar RAL 9007, graualuminium oder nach RAL Für alle gängigen Flachbildschirme geeignet! Auch zur Tisch- / und Wandbefestigung lieferbar Weitere Ausführungen auf Anfrage.	Maße: variabel	Artikel-Nr.: ATI-SA-K
	variabel	ATI-SA-TW