

H 1 OPAC-SYSTEME EDV – Sitz – Arbeitsplätze



<p>Beschreibung: EDV-Sitarbeitsplatz (SITZ-OPAC)</p> <p>Tischplatte Melamin oder Natur furniert Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl Mit Kabeldurchlass und Kabelführung Incl. hochwertiger, mehrfach verstellbarer Rechernaufnahme unter der Tischplatte</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 160, T 80 cm B 140, T 80 cm B 140, T 70 cm B 120, T 80 cm B 120, T 70 cm B 100, T 80 cm B 80, T 80 cm B 80, T 70 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-168R AR-EDV-148R AR-EDV-147R AR-EDV-128R AR-EDV-127R AR-EDV-108R AR-EDV-88R AR-EDV-87R</p>
---	--	---



<p>Beschreibung: EDV-Sitarbeitsplatz (Rechner und Laptop)</p> <p>„Schwebende“ Tischplatte Melamin oder Natur furniert Untergeführtes Gestell Quadratrohr 60/60 mm Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL Höhenausgleichende Verstellfüße Mit Kabeldurchlass und Kabelführung Incl. hochwertiger, mehrfach verstellbarer Rechernaufnahme unter der Tischplatte</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 160, T 80 cm B 140, T 80 cm B 140, T 70 cm B 120, T 80 cm B 120, T 70 cm B 100, T 80 cm B 80, T 80 cm B 80, T 70 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-168Q AR-EDV-148Q AR-EDV-147Q AR-EDV-128Q AR-EDV-127Q AR-EDV-108Q AR-EDV-88Q AR-EDV-87Q</p>
--	--	---



<p>Beschreibung: Ausstattungs möglichkeit – OPAC - Arbeitsplätze</p> <p>Horizontaler Kabelkanal – in Gestellfarbe Vertikaler Kabelkanal Kunststoff – Modell „Skeletor“ Vertikaler Kabelkanal Metall – Modell „Leporello“ Mehrfach verstellbare Rechernaufnahme (Towerhalter) Tischanschlußfeld Metall silbergrau bestückt mit 2 x 230V, 1 x LAN 2-fach CAT6</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>Länge angeben Für H 72 cm Für H 72 cm Alle gängigen PC B 25, T 15 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>ATI-KH ATI-KFS ATI-KFL AR-CPU ATI-TAF</p>
---	---	---



<p>Beschreibung: EDV-Arbeitsplatz – halbrund – auf Säule</p> <p>Halbrunde Tischplatte Melamin oder Natur furniert Säule Ø 100 mm, großer, massiver Stellteller Ø 550 mm Pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 100, T 70 cm H 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AR-EDV-H</p>
---	---	---



<p>Beschreibung: EDV-Arbeitsplatz – als Viertelkreis</p> <p>Im Sitzbereich konkav geformte Tischplatte Tischplatte Melamin oder Natur furniert Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 117 cm Schenkel 2 x 83 cm Höhe 72 cm</p> <p>B 148 cm, Schenkel 2 x 105 cm Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-VM AR-EDV-VG</p>
---	---	---



<p>Beschreibung: EDV - Gruppenarbeitsplatz – 4 x Viertelkreis</p> <p>Tischplatten konkav, Melamin oder Natur furniert Gestelle pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Als Pfeilerumbau oder Vierergruppe (4 Elemente)</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>4 Tische Ø 148 cm</p> <p>4 x</p> <p>B 148 cm, T 105 cm Schenkel 105 cm Höhe 72 cm</p>	<p>Artikel-Nr.: AT-EDV-G</p>
--	--	---

H 2 OPAC-SYSTEME

EDV – Steh – Arbeitsplätze



Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL
Glockenförmige Tischplatte mit vorderer Aufkantung
Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Mit gebogener Lochblechblende – nach RAL
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelausschlusdose

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

H 105 cm
B 70 auf 50 cm
T 70 cm

Artikel-Nr.:

AR-EDV-1



Beschreibung:

Integrierter – verstellbarer OPAC

Glockenförmige Tischplatte für Bildschirm, Tastatur, Maus
Unten mit Aufnahmeboden für den Rechner
Tischplatten Melamin oder Natur furniert
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelausschlusdose

Für Omnithek-/ oder Fremdsysteme – bitte angeben!

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

H !! variabel !!
B 70 auf 50 cm
T 70 cm

Artikel-Nr.:

AR-EDV-2



Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Vierrohrsäule mit massivem Stellteller Ø 550 mm
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL
Obere Platte gerundet – zur Aufnahme des Bildschirm
Darunter schräg gestellte Platte für Tastatur und Maus
Tischplatten Melamin oder Natur furniert
Mit gebogener Lochblechblende – nach RAL
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelausschlusdose

Rechnerunterschrank – bitte separat bestellen!

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

H 125 / 100 cm
B 50 / 70 cm
T 70 cm

Artikel-Nr.:

AR-EDV-3



Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL
Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert
Mit gebogener Lochholzblende „CPL“ – silberfarbig
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelausschlusdose

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

H 105 cm
B 70 auf 50 cm
T 70 cm

Artikel-Nr.:

AR-EDV-4



Beschreibung:

Rechneraufnahme – hochwertig und verstellbar

Metall pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL
In der Höhe und in der Breite verstellbar!

Für alle gängigen Tower geeignet

Stabil und werkzeuglos verstellbar
Zur Montage unter der Tischplatte

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

Für Rechner
H 43 - 49 cm
B 13 – 21 cm
T 31 – 60 cm

Artikel-Nr.:

AR-CPU

Variabel!



Beschreibung:

Rechnerschrank – verschließbar

Korpus Melamin oder Natur furniert
Lüftung- und Kabeldurchlass
Mit gelochter, verschließbarer Tür - silberfarbig
Für alle gängigen Tower geeignet

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Maße:

B 40 cm
T 64 cm
H 63 cm
auf Rollen

Artikel-Nr.:

AR-EDV-U

H 3 OPAC-SYSTEME Verstellbare EDV Arbeitsplätze



<p>Beschreibung: Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC</p> <p>Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert Mit gebogener Lochholzblende – „CPL“ – silberfarbig Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose</p> <p>Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>Stufenlos</p> <p>Pneumatisch</p> <p>Höhenverstellbar</p> <p>67 cm – 112 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-1V</p>
---	---	---




<p>Beschreibung: Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC</p> <p>Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert Mit hoher, gerundeter Lochblechblende nach RAL Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose</p> <p>Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)</p>	<p>Maße:</p> <p>Stufenlos</p> <p>Pneumatisch</p> <p>Höhenverstellbar</p> <p>67 cm – 112 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-2V</p>
--	---	---



<p>Beschreibung: Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC</p> <p>Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert Mit niedriger, gerundeter Lochblechblende nach RAL Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose</p> <p>Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)</p> <p>Unterschrank bitte separat bestellen!</p>	<p>Maße:</p> <p>Stufenlos</p> <p>Pneumatisch</p> <p>Höhenverstellbar</p> <p>67 cm – 112 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-3V</p>
--	---	---



<p>Beschreibung: Integrierter – verstellbarer OPAC</p> <p>Glockenförmige Tischplatte für Bildschirm, Tastatur, Maus. Unten mit Aufnahmeboden für den Rechner Tischplatten Melamin oder Natur furniert Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose</p> <p>Für Omnithek-/ oder Fremdsysteme – bitte angeben!</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>H !! variabel !!</p> <p>B 70 auf 50 cm</p> <p>T 70 cm</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-2</p>
--	--	--



<p>Beschreibung: Verstellbarer OPAC-Arbeitsplatz</p> <p>Manuell über „Rohr in Rohr“ System</p> <p>Tischplatte Melamin oder Natur furniert Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm Lochblech-Frontblende – mit Bodenabstand Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 80 cm</p> <p>T 80 cm</p> <p>H !! variabel !!</p> <p>Manuell verstellbar!</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-M</p>
---	---	--



<p>Beschreibung: Verstellbarer OPAC-Arbeitsplatz</p> <p>Elektromotorisch, stufenlos über Hubsäulen</p> <p>Tischplatte Melamin oder Natur furniert Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm Lochblech-Front- / und Seitenverblendungen Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl</p> <p>Bildschirmpanel / Schwenkarm bitte separat bestellen!</p> <p>Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.</p>	<p>Maße:</p> <p>B 100 cm</p> <p>T 60 cm</p> <p>H !! variabel !!</p> <p>Elektronisch verstellbar!</p>	<p>Artikel-Nr.:</p> <p>AR-EDV-E</p>
---	---	--