

# *OmniThek. Ihr Einrichter*

## OPAC – SYSTEME



Mediothek



Schule



Regal



Bibliothek



Büro



EDV



Kinder

**G** **OPAC – SYSTEME**





# G 1 OPAC-SYSTEME

# EDV – Sitz – Arbeitsplätze



**Beschreibung:**  
 EDV-Sitarbeitsplatz (SITZ-OPAC) H 73 cm  
 Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL  
 Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl  
 Mit Kabeldurchlass und Kabelführung  
 Incl. hochwertiger, mehrfach verstellbarer  
 Rechneraufnahme unter der Tischplatte  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 160, T 80 cm  
 B 140, T 80 cm  
 B 140, T 70 cm  
 B 120, T 80 cm  
 B 120, T 70 cm  
 B 100, T 80 cm  
 B 80, T 80 cm  
 B 80, T 70 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-168R  
 AR-EDV-148R  
 AR-EDV-147R  
 AR-EDV-128R  
 AR-EDV-127R  
 AR-EDV-108R  
 AR-EDV-88R  
 AR-EDV-87R



**Beschreibung:**  
 EDV-Sitarbeitsplatz (Rechner und Laptop) H 75 cm  
 „Schwebende“ Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Untergeführtes Gestell Quadratrohr 60/60 mm  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL  
 Höhenausgleichende Verstellfüße  
 Mit Kabeldurchlass und Kabelführung  
 Incl. hochwertiger, mehrfach verstellbarer  
 Rechneraufnahme unter der Tischplatte  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 160, T 80 cm  
 B 140, T 80 cm  
 B 140, T 70 cm  
 B 120, T 80 cm  
 B 120, T 70 cm  
 B 100, T 80 cm  
 B 80, T 80 cm  
 B 80, T 70 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-168Q  
 AR-EDV-148Q  
 AR-EDV-147Q  
 AR-EDV-128Q  
 AR-EDV-127Q  
 AR-EDV-108Q  
 AR-EDV-88Q  
 AR-EDV-87Q



**Beschreibung:**  
**Ausstattungsmöglichkeit – OPAC - Arbeitsplätze**  
 Horizontaler Kabelkanal – in Gestellfarbe  
 Vertikaler Kabelkanal Kunststoff – Modell „Skeletor“  
 Vertikaler Kabelkanal Metall – Modell „Leporello“  
 Mehrfach verstellbare Rechneraufnahme (Towerhalter)  
 Tischanschlußfeld Metall silbergrau bestückt mit  
 2 x 230V, 1 x LAN 2-fach CAT6  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 Länge angeben  
 Für H 72 cm  
 Für H 72 cm  
 Alle gängigen PC  
 B 25, T 15 cm

**Artikel-Nr.:**  
 ATI-KH  
 ATI-KFS  
 ATI-KFL  
 AR-CPU  
 ATI-TAF



**Beschreibung:**  
 EDV-Arbeitsplatz – halbrund – auf Säule  
 Halbrunde Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Säule Ø 80 mm, großer, massiver Stellteller Ø 550 mm  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 100, T 70 cm  
 H 72 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-H



**Beschreibung:**  
 EDV-Arbeitsplatz – als Viertelkreis  
 Im Sitzbereich konkav geformte Tischplatte  
 Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL  
 Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 117 cm  
 Schenkel  
 2 x 83 cm  
 Höhe 73 cm  
 B 148 cm,  
 Schenkel  
 2 x 105 cm  
 Höhe 73 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-VM  
 AR-EDV-VG



**Beschreibung:**  
 EDV - Gruppenarbeitsplatz – 4 x Viertelkreis  
 Tischplatten konkav, Melamin oder Natur furniert  
 Gestelle pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL  
 Untergeführtes Rundrohrgestell Ø 35 mm  
 Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl  
**Als Pfeilerumbau oder Vierergruppe (4 Elemente)**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
**4 Tische**  
**Ø 148 cm**  
 4 x  
 B 148 cm,  
 T 105 cm  
 Schenkel  
 105 cm  
 Höhe 73 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AT-EDV-G

## G 2 OPAC-SYSTEME

## EDV – Steh – Arbeitsplätze



### Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Säule Ø 80 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
Glockenförmige Tischplatte mit vorderer Aufkantung  
Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
Mit gebogener Lochblechblende – nach RAL  
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose

**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

### Maße:

H 105 cm  
B 70 auf 50 cm  
T 70 cm

### Artikel-Nr.:

AR-EDV-1



### Beschreibung:

Integrierter – verstellbarer OPAC

Glockenförmige Tischplatte für Bildschirm, Tastatur, Maus  
Unten mit Aufnahmeboden für den Rechner  
Tischplatten Melamin oder Natur furniert  
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose

**Für Omnithek-/ oder Fremdsysteme – bitte angeben!**

**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

### Maße:

H !! variabel !!  
B 70 auf 50 cm  
T 70 cm

### Artikel-Nr.:

AR-EDV-2



### Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Vierrohrsäule mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
Obere Platte gerundet – zur Aufnahme des Bildschirm  
Darunter schräg gestellte Platte für Tastatur und Maus  
Tischplatten Melamin oder Natur furniert  
Mit gebogener Lochblechblende – nach RAL  
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose

Rechnerunterschrank – bitte separat bestellen!

**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

### Maße:

H 125 / 100 cm  
B 50 / 70 cm  
T 70 cm

### Artikel-Nr.:

AR-EDV-3

B 40 cm  
T 64 cm  
H 63 cm  
auf Rollen

AR-EDV-U



### Beschreibung:

EDV – Steharbeitsplatz (Steh-OPAC)

Auf Säule Ø 80 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
Mit gebogener Lochholzblende „CPL“ – silberfarbig  
Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose

**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

### Maße:

H 105 cm  
B 70 auf 50 cm  
T 70 cm

### Artikel-Nr.:

AR-EDV-4



### Beschreibung:

Rechneraufnahme – hochwertig und verstellbar

Metall pulverbeschichtet, einbrennlackiert nach RAL  
In der Höhe und in der Breite verstellbar!

**Für alle gängigen Tower geeignet**

Stabil und werkzeuglos verstellbar  
Zur Montage unter der Tischplatte

**Andere Ausführungen auf Anfrage.**


### Maße:

**Für Rechner**  
H 43 - 49 cm  
B 13 – 21 cm  
T 31 – 60 cm

### Artikel-Nr.:

AR-CPU

**Variabel!**



### Beschreibung:

Rechnerschrank – verschließbar

Korpus Melamin oder Natur furniert  
Lüftung- / und Kabeldurchlass  
Mit gelochter, verschließbarer Tür - silberfarbig

**Für alle gängigen Tower geeignet**

**Andere Ausführungen auf Anfrage.**

### Maße:

B 40 cm  
T 64 cm  
H 63 cm  
auf Rollen

### Artikel-Nr.:

AR-EDV-U



**Beschreibung:**  
 Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC  
 Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
 Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
 Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Mit gebogener Lochholzblende – „CPL“ – silberfarbig  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
**Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte  
 (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 Stufenlos  
 Pneumatisch  
 Höhenverstellbar  
 67 cm – 112 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-1V



**Beschreibung:**  
 Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC  
 Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
 Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
 Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Mit hoher, gerundeter Lochblechblende nach RAL  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
**Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte  
 (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 Stufenlos  
 Pneumatisch  
 Höhenverstellbar  
 67 cm – 112 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-2V



**Beschreibung:**  
 Pneumatisch höhenverstellbarer OPAC  
 Auf Säule Ø 100 mm mit massivem Stellteller Ø 550 mm  
 Säule pulverbeschichtet und einbrennlackiert nach RAL  
 Glockenförmige Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Mit niedriger, gerundeter Lochblechblende nach RAL  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
**Stufenlose Verstellung durch Schalter unter der Platte  
 (Kein Stromanschluss notwendig – beliebig aufstellbar!)**  
**Unterschrank bitte separat bestellen!**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 Stufenlos  
 Pneumatisch  
 Höhenverstellbar  
 67 cm – 112 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-3V



**Beschreibung:**  
 Integrierter – verstellbarer OPAC  
 Glockenförmige Tischplatte für Bildschirm, Tastatur,  
 Maus. Unten mit Aufnahmeboden für den Rechner  
 Tischplatten Melamin oder Natur furniert  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
**Für Omnithex-/ oder Fremdsysteme – bitte angeben!**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 H !! variabel !!  
 B 70 auf 50 cm  
 T 70 cm

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-2



**Beschreibung:**  
 Verstellbarer OPAC-Arbeitsplatz  
 Manuell über „Rohr in Rohr“ System  
 Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
 Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm  
 Lochblech-Frontblende – mit Bodenabstand  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL  
 Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 80 cm  
 T 80 cm  
 H !! variabel !!  
 Manuell  
 verstellbar!

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-M



**Beschreibung:**  
 Verstellbarer OPAC-Arbeitsplatz  
 Elektromotorisch, stufenlos über Hubsäulen  
 Tischplatte Melamin oder Natur furniert  
 Incl. Kabeldurchlass mit Kabelauslassdose  
 Untergeführtes Gestell Rundrohr Ø 35 mm  
 Lochblech-Front- und Seitenverblendungen  
 Pulverbeschichtet, einbrennlackiert – nach RAL  
 Höhenausgleichende Stellteller Edelstahl  
**Bildschirmpanel / Schwenkarm bitte separat bestellen!**  
**Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.**

**Maße:**  
 B 100 cm  
 T 60 cm  
 H !! variabel !!  
 Elektromotorisch  
 verstellbar!

**Artikel-Nr.:**  
 AR-EDV-E



## **Omnithek.**

Ralf Müller GmbH & Co. KG • Kreisstraße 10 • 32469 Petershagen  
 • Tel. 0 57 07 / 93 19 - 0 • Fax 0 57 07 / 93 19 - 19 • Mail: [info@omnithek.de](mailto:info@omnithek.de)  
 • Internet: [www.omnithek.de](http://www.omnithek.de) • Online-Shop: [www.omnithek-onlineshop.de](http://www.omnithek-onlineshop.de)



Mediothek



Schule



Regal



Bibliothek



Büro



EDV



Kinder