

Omnithek. Ihr Einrichter

Sitzmöbel



Besucherstühle



Drehstühle



Funktionsstühle





Lesesofa



Sitz-/ und Lesepodest




Sitzelemente „Viertelkreise“

K 1 Sitzmöbel **Besucherstühle**




Beschreibung:
 Holzschalenstuhl (Formholzschale)
 Integrierte Reihenverbindung, stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
 Buchefarbig, ohne Polsterauflage, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2115




Beschreibung:
 Holzschalenstuhl (Formholzschale)
 Integrierte Reihenverbindung, stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
 Buchefarbig, mit Sitz-/ und Rückenpolster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2116




Beschreibung:
 Design-Stapelstuhl (Formholzschale)
 Integrierte Reihenverbindung, stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
Mit Lochraster im Sichtholzrücken – formschön und robust
 Buchefarbig, ohne Polsterauflage, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2117




Beschreibung:
 Design-Stapelstuhl (Formholzschale)
 Integrierte Reihenverbindung, stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
Mit Lochraster im Sichtholzrücken – formschön und robust
 Buchefarbig, mit Sitzpolster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2118




Beschreibung:
 Besucherstuhl (Vierfußstuhl)
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
 Große Variantenauswahl und perfektes Design.
 Sitz-/ und Rücken buchefarbig, ohne Polster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-251691



Beschreibung:
 Besucherstuhl (Vierfußstuhl)
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung. Problemlos stapelbar für platzsparende Aufbewahrung.
 Große Variantenauswahl und perfektes Design.
 Sitz-/ und Rücken mit Polster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom




Artikel-Nr.:
 OM-M-251626

K 1 Sitzmöbel Besucherstühle




Beschreibung:
 Holzschalenstuhl (Formholzsitzschale)
 Besticht durch schlichtes, elegantes Design.
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Problemlos stapelbar, platzsparende Aufbewahrung.
 Wenige-Laminat, ohne Polsterauflage, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell – eckig – 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2119




Beschreibung:
 Formschalenstuhl (zeitloses Design)
 Langlebig, variabel, hoher Sitzkomfort
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Durchgehend mit Polsterauflage
 Quadratisches Stahlrohrgestell 25/25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2120-26




Beschreibung:
 Besucherstuhl (Konferenzbereich)
 Langlebig, variabel, hoher Sitzkomfort
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Problemlos stapelbar, platzsparende Aufbewahrung.
 Sitz-/ und Rücken mit Polster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2149-26




Beschreibung:
 Design-Stapelstuhl
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Problemlos stapelbar, platzsparende Aufbewahrung.
 Lochraster im Sichtrücken – formschön und filigran
 Mit Sitzpolster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2576-01




Beschreibung:
 Besucherstuhl (Schwingstuhl)
 Für ein bequemes und ermüdungsfreies Sitzen
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Mit Armlehnen – Sitz-/ und Rücken mit Polster
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2514



Beschreibung:
 Besucherstuhl (Vierfußstuhl)
 Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
 Problemlos stapelbar, platzsparende Aufbewahrung.
 Mit Lochmuster im Kunststoff Rücken
 Sitz-/ und Rücken mit Polster, **stapelbar**
 Stahlrohrgestell Ø 25 mm – Chrom



Artikel-Nr.:
 OM-M-2501-26
 Rückenvarianten

Formholz Schalenstuhl

Extrem stabile und belastbare Sitzschale aus hochwertig verleimtem Schichtholz in ergonomisch vorteilhaft geschwungener Passform.


Holzschalen - Stapelstuhl
Sitzschale, Buche natur lackiert
Rundrohrgestell, Ø 20 x 2 mm, Chrom
Stühle stapelbar (Stapelsteg)

Sitzmaße: Modell OM-W-1300



Holzschalen - Stapelstuhl
Sitzschale, Buche natur lackiert
Mit Sitzpolster
Rundrohrgestell, Ø 20 x 2 mm, Chrom
Stühle stapelbar (Stapelsteg)

Sitzmaße: Modell OM-W-1350



Holzschalen - Stapelstuhl
Sitzschale, Buche natur lackiert
Mit Sitz- und Rückenpolster
Rundrohrgestell, Ø 20 x 2 mm, Chrom
Stühle stapelbar (Stapelsteg)


Sitzmaße: Modell OM-W-1360



Besucherstuhl




- freischwinger Besucher- und Konferenzstuhl mit Armlehnen
- stapelbar bis max. drei Stühle
- Rundrohrgestell Ø 25 mm schwarz, optional in Chrom
- Farben von Sitz- und Rückenpolstern frei kombinierbar



Modell „OM-W-217“



- freischwinger Besucher- und Konferenzstuhl ohne Armlehnen
- stapelbar bis max. vier Stühle
- Rundrohrgestell Ø 25 mm schwarz, optional in Chrom
- Farben von Sitz- und Rückenpolstern frei kombinierbar



Modell „OM-W-207“



- vierfüßiger Besucher- und Konferenzstuhl mit Armlehnen
- stapelbar bis max. drei Stühle
- Rundrohrgestell Ø 25 mm schwarz, optional in Chrom
- Farben von Sitz- und Rückenpolstern frei kombinierbar



Modell „OM-W-117“



- vierfüßiger Besucher- und Konferenzstuhl ohne Armlehnen
- stapelbar bis max. drei Stühle
- Rundrohrgestell Ø 25 mm schwarz, optional in Chrom
- Farben von Sitz- und Rückenpolstern frei kombinierbar



Modell „OM-W-107“

Design - Stapelstuhl

CITUS, die klassische Stapelstuhlserie für ein Höchstmaß an Beanspruchung konzipiert. Die Variante CITUS 195 mit filigranem Sitzpolster, in verschiedenen Stoffqualitäten beziehbar, bietet gegenüber dem CITUS 190 einen höheren Sitzkomfort. Beide Varianten, CITUS 190 und CITUS 195 sind wahlweise mit dem 4-Fuß-Gestell, dem Kufengestell, Schwingergestell oder dem C-Form-Gestell lieferbar.



Polypropylen-Sitzschale mit verstärktem Glasfaserkern
Stapelbar bis 10 Stühle
Abbildung mit 4-Fuß-Gestell, verchromt – optional
4-Fuß-Gestell, ø 22 x 2 mm Rundrohr schwarz ist Standard
Reihenverbinder, verchromt – optional



Optional

Alle Gestelle in Chrom oder in allen RAL-Farben lieferbar!

manufactured in Germany




Beschreibung:

Gesund sitzen muss nicht teuer sein. Der Muldensitz bietet seitlichen Halt. Der BASIS LINE Formrücken ist mit **integrierter Lendenwirbelstütze**. Die Formgestaltung der Sitzfläche mit Beckenstütze bewirkt die Aufrichtung des Beckens und der Wirbelsäule.

Standard Mechanik

- Sitz höhenverstellbar
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Lendenwirbelstütze, inkl. Rollen für Teppichböden.

Andere Ausführungen auf Anfrage.



Artikel-Nr.:
OM-M-2213




Beschreibung:

Hochwertiger, **GS**-geprüfter Bürodrehstuhl. Die permanent neigbare Rückenlehne folgt allen Bewegungen des Oberkörpers, fördert dynamisches Sitzen und schont Wirbelsäule und Bandscheiben.

Multimatic Mechanik ERGO - individuelle Gewichtseinstellung

- Sitz höhenverstellbar
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- ergonomischer Rückenpermanent-Kontakt
- individuelle Gewichtseinstellung

Andere Ausführungen auf Anfrage.



Artikel-Nr.:
OM-M-2269



Beschreibung:


Mehr als nur einen neuen Stil bietet **SEDNA** - eine herausragende und völlig andere Art des Sitzens. Aufgrund des zeitlosen Designs integriert sich **SEDNA** in jedes Arbeitsumfeld.

Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung

verstellbarer mittlerer Rücken mit Lendenwirbelstütze, Fußkreuz Kunststoff schwarz, **GS geprüft**, inkl. Rollen für Teppichböden

- Sitz höhenverstellbar
- punktsynchrone Stütze durch automatische Anpassung der Sitz- und Rückenlehne, arretierbar
- individuelle Gewichtseinstellung

Andere Ausführungen auf Anfrage.



Artikel-Nr.:
OM-M-2257

Drehstuhl

Individuell einstellbarer Bürodrehstuhl Modell „OM-W-L4007“ mit innovativer **Design-Synchronmechanik** mit automatischer Gewichtseinstellung des Rückenlehnegegen- drucks mit zusätzlicher Feinabstimmung durch **5-Stern-Untergestell** auf Rollen.

Sitzfläche und Rückenlehne ergonomisch gepolstert und in allen Stoff- und Lederqualitäten beziehbar. Das Glasfaser verstärkte Fusskreuz in schwarz ist Standard. Ein Fusskreuz aus Aluminium Druckguss in schwarz, Aluminium poliert oder in RAL-Farben ist optional lieferbar. Mit oder ohne Armlehnen.

Die Neigung der Rückenlehne lässt sich mittels Drehrad arretieren oder eine Wegbegrenzung mit bis zu 3 Positionen ist einstellbar.

Optional wird der Drehstuhl mit einer SCHUKRA-Lordosenstütze zur Entlastung der Lendenwirbel in der Rückenlehne ausgerüstet. Vier verschiedene Armlehnen sind optional.

Hohe, ergonomisch ausgeformte Rückenlehne mit Rücken-Höhenverstellmechanik im Sitzen bedienbar

Rückenlehnen-Synchronmechanik mittels Drehrad arretierbar, bzw. drei einstellbare Positionen zur Wegbegrenzung

Innovative Design-Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung des Rückenlehnegegen- drucks bei einem Körpergewicht von 40 bis 130 kg mit zusätzlicher Feinabstimmung

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder

Glasfaserverstärktes Kunststofffußkreuz, schwarz

Große 60 mm gebremste Move-Drehstuhlrollen

Erfüllt NPR-Norm 1813, LGA-geprüft EN 1335

Farbe von Sitz- und Rückenpolstern frei kombinierbar

SCHUKRA-Lordosenstütze (optional)



DREHSTUHL

Drehstuhl Modell „OM-W-E2007“ mit Synchronmechanik und Gewichtseinstellung auf 5-Stern-Untergestell mit Rollen. Sitzschale und Rückenlehne gepolstert und in allen Stoff- und Lederqualitäten beziehbar. Die Rückenlehne ist mit stufenlos einstellbarer Lordosenstütze ausrüstbar. Untergestell aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Mit oder ohne Armlehnen. Höhenverstellung der Rückenlehne im Sitzen einstellbar. Mit harten Rollen für Teppichboden, wahlweise auch mit weichen Rollen für harte Böden.

Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung

Höhenverstellung der Rückenlehne (im Sitzen bedienbar)


Gasfeder-Sitzhöhenverstellung

Bürostuhl entspricht der EN 1335

Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz, optional in Aluminium poliert

Der Bürostuhl ist Ergonomie-zertifiziert

Drehstuhl LGA-geprüft



Fünf verschiedene Armlehnen sind lieferbar:

A 41 Feststehende und stabile Armauflage

A 94 In Höhe, Breite und Tiefe verstellbar, Armauflage drehbar, polierter Armlehnenträger, NPR-Norm

A 95 In Höhe, Breite und Tiefe verstellbar, polierter Armlehnenträger

A 97 In Höhe und Breite verstellbar, Armlehnenträger schwarz

A 98 In Höhe und Breite verstellbar, Armlehnenträger schwarz



A 41



A 94



A 95



A 97



A 98

K 3 Sitzmöbel Funktionsstühle

Counterstühle Hocker Tresenhocker Barhocker



Sitzhocker OM-M-1113
Sitz gepolstert – Sitzhöhe 63 cm



Counterstuhl OM-M-2203
Sitz-/Rückenpolster SH 50-69 cm



Counterstuhl OM-M-2208
Sitz-/Rückenpolster SH 56-76 cm



Sitzhocker OM-M-1134
Muldensitz – Sitzhöhe 47 cm



Sitzhocker OM-M-1163
Muldensitz – Sitzhöhe 45 cm



Sitzhocker OM-M-1165
Sitz gepolstert – Sitzhöhe 45 cm



Tresenhocker OM-M-1203P
Sitz gepolstert – Sitzhöhe 55-77 cm



Tresenhocker OM-M-1203
Muldensitz – Sitzhöhe 55-77 cm



Tresenhocker OM-M-1204
Muldensitz – Sitzhöhe 55-77 cm



Barhocker OM-M-1208W
Wellensitz – Sitzhöhe 55-81 cm



Barhocker OM-M-1208R
Wellensitz – Sitzhöhe 55-81 cm



Barhocker OM-M-1213A
Holzschalensitz – Sitzhöhe 58-80 cm



Barhocker OM-M-1213B
Wellensitz – Sitzhöhe 58-80 cm



Barhocker OM-M-1260
Sitz-/Rückenpolster – Sitzhöhe 56-81 cm

Art- und Ausführung – auf Anfrage!

K 4 Sitzmöbel Sofa / Sessel / Sitzsäcke



Beschreibung:
 Lesesofa – kubische Form
 Sehr strapazierfähige und pflegeleichte Ausführung.
 Skyleder – rot oder schwarz
 Stabile Rundrohrfüße Chrom
Maße:
 2-sitzer B 137, SH 48, ST 54, H 70 cm
 3-sitzer B 191, SH 48, ST 54, H 70 cm
Art.-Nr.
 OM-C-2 (2-sitzer)
 OM-C-3 (3-sitzer)
Farbe bitte angeben!



Beschreibung:
 Sessel – farbgleich zu Lesesofa
 Sehr strapazierfähige und pflegeleichte Ausführung.
 Skyleder – rot, beige oder schwarz
 Stabile Rundrohrfüße Chrom
Maße: B 86, SH 48, ST 54, H 70 cm
Art.-Nr. OM-C



Beschreibung:
 Der Sitzsack - Sitzen, wie es gefällt. Die Füllung aus hochwertigen Polystyrol Kügelchen passt sich jeder Körperform und jeder Sitzhaltung perfekt an. Strapazierfähige Bezüge, Sitzsackboden mit Reißverschluss. **Nachfüllung möglich.**
Sitzsack „Größe XXL“
 Reißverschluss am Boden, nachfüllbar (Füllmenge 4,5 kg), Ø 70 cm unten
Bezüge – nach Stoffkarte.
Art.-Nr. OM-SXXX



Beschreibung:
 Der Sitzsack - Sitzen, wie es gefällt. Die Füllung aus hochwertigen Polystyrol Kügelchen passt sich jeder Körperform und jeder Sitzhaltung perfekt an. Strapazierfähige Bezüge, Sitzsackboden mit Reißverschluss. **Nachfüllung möglich.**
Sitzsack „Größe L“
 Reißverschluss am Boden, nachfüllbar (Füllmenge 3,5 kg), Ø 60 cm unten
Bezüge – nach Stoffkarte.
Art.-Nr. OM-SL

K 5 Sitzmöbel Sitzelemente



Beschreibung:
„Quadro Bancale“
 Sitzbank – als Viertelkreis – stabile Unterkonstruktion
 Komplett Melamin, mit Teppich oder mit Polster
 Teppich und Stoff nach Bieterkarte.
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 B 140 cm / 90 cm
 T 40 cm, H 43 cm
 B 140 cm / 90 cm
 T 40 cm, H 44 cm
 B 140 cm / 90 cm
 T 40 cm, H 47 cm

Artikel-Nr.:
 AK-QB
 (ohne Auflage)
 AK-QB-T
 (mit Teppich)
 AK-QB-P
 (mit Polster)



Beschreibung:
„Requadro Bancale“
 Sitzbank – gerade – stabile Unterkonstruktion
 Komplett Melamin, mit Teppich oder mit Polster
 Teppich und Stoff nach Bieterkarte.
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 Länge 140 cm
 T 40 cm, H 43 cm
 Länge 140 cm
 T 40 cm, H 44 cm
 Länge 140 cm
 T 40 cm, H 47 cm

Artikel-Nr.:
 AK-RB
 (ohne Auflage)
 AK-RB-T
 (mit Teppich)
 AK-RB-P
 (mit Polster)



Beschreibung:
 Sitztreppe, sehr stabile Ausführung
 Komplett Melamin, mit Teppich oder mit Polster
 Teppich und Stoff nach Bieterkarte.
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 Länge 120 cm
 T 120, H 80 cm
 Länge 120 cm
 T 120, H 82 cm
 Länge 140 cm
 T 120, H 88 cm

Artikel-Nr.:
 AK-ST2
 (ohne Auflage)
 AK-ST2-T
 (mit Teppich)
 AK-ST2-P
 (mit Polster)



Beschreibung:
 Sitzzylinder – „Skyleder“
 Hochwertige, stabile und pflegeleichte Ausführung
 (Leicht zu Reinigen – abwaschbar!)
 In vielen Farben erhältlich (nach Bieterkarte)
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 Höhe 34 cm
 Ø 35 cm

Artikel-Nr.:
 AK-SZ



Beschreibung:
 Sitzwolke „Cumulus“
 Ein Blickfang für den Kinderbereich
 Schaumstoffkern mit Stoffbezug (nach Bieterkarte)
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 Länge 90 cm
 Höhe 35/70 cm
 Breite 50 cm

Artikel-Nr.:
 AK-SC




Beschreibung:
 Großes Sitzkissen
 Ein Blickfang für den Kinderbereich
 Schaumstoffkern mit Stoffbezug (nach Bieterkarte)
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Maße:
 Länge 100 cm
 Höhe 40 cm
 Breite 40 cm

Artikel-Nr.:
 AK-GSK





Alle Sitz-/ und Lesepodeste werden individuell, auftragsbezogen gefertigt. Angepasst auf Ihre Wünsche und räumlichen Gegebenheiten. **Alle Unterkonstruktionen aus hochwertiger Tischlerplatte.** Ausführung Melamin, mit Nadelvlies oder mit Veloursteppich belegt. Die Sichtkanten erhalten zum Schutz Aluminiumleisten.

Melaminoberfläche, Nadelvlies und Teppichbelag nach Bieterkarte.

Anzahl der Stufen und Podestform in Absprache. **Auch komplett schwer entflammbar „B1“ lieferbar!**

Durch unsere eigene Fertigung und langjährige Erfahrung liefert Ihnen die Omnithek ein für Sie optimales Podest und den Blickfang einer Einrichtung. Entspanntes Sitzen vieler Kinder auf kleinem Raum.

Ihr Omnithek-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung!

Stoffpreisgruppe 26


COSMA Wohnen und Objekt

Pflegefreundlicher, strapazierfähiger Möbelstoff


100 % Polyester, Gewicht: ca. 364 g/lfm., ca. 140 cm breit, Scheuertouren nach Martindale 100.000



26 395 Weinrot




26 390 Pink




26 399 Orange



26 391 Rot (vormals 26 271)



26 393 Grün



26 392 Aquablau



26 396 Mittelblau (vormals 26 272)



26 398 Silbergrau
(vormals 26 270)



26 394 Anthrazit
(vormals 26 274)



26 397 Schwarz
(vormals 26 257)

COSMA+ Objekt

Auch erhältlich mit FlammSchutzausrüstung nach DIN EN 1021 1+2. Geringfügige Farbabweichungen durch diese Weiterveredelung sind aus technischen Gründen möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. → **Stoffpreisgruppe 30**

30 395 Weinrot
30 390 Pink
30 399 Orange
30 391 Rot
30 393 Grün

30 392 Aquablau
30 396 Mittelblau
30 398 Silbergrau
30 394 Anthrazit
30 397 Schwarz


CARLOS Wohnen und Objekt

Pflegefreundlicher, strapazierfähiger Möbelstoff

100 % Polyester, Gewicht: ca. 255 g/lfm., ca. 145 cm breit, Scheuertouren nach Martindale 100.000




26 502 Jeansblau



26 509 Orange



26 501 Weinrot



26 503 Kiwi grün



26 506 Hellbraun



26 505 Schokobraun



26 504 Grau



26 507 Schwarz

Stoffpreisgruppe 30


VERANO Wohnen und Objekt

Hochleistungsfähiger Möbelstoff – wasser- und ölstoßend, atmungsaktiv, antibakteriell und äußerst pflegefreundlich – Fleckschutzausrüstung durch CLEAN ACTIVE-TECHNOLOGIE

Problemlose Entfernung der allermeisten Flecken mit einem feuchten Tuch.

100 % Polyester, Gewicht: ca. 539 g/lfm., ca. 140 cm breit, Öko-Tex-Standard 100, Scheuertouren nach Martindale 100.000

CLEAN
ACTIVE




30 501 Herbst-Rot




30 504 Silber-Grau




30 508 Seiden-Beige




30 503 Wiesen-Grün




30 502 Aqua-Blau



30 513 Türkis-Grün



30 506 Lavendel-Violett



30 514 Basalt-Grau

VERANO+ Objekt

Auch erhältlich mit Flammschutzausrüstung (EN1021 1+2; DIN 4102 B2). Preis auf Anfrage.

VERANO++ Objekt

Auch erhältlich mit Flammschutzausrüstung (EN1021 1+2; DIN 4102 B2) und mit wasserdichter, urinbeständiger und antibakterieller Ausstattung. Preis auf Anfrage.

PU-KUNSTLEDER PERU Objekt

Hochleistungsfähiges Kunstleder – besonders strapazierfähig und reißfest, urin-, blut-, schweißbeständig, desinfektionsmittelbeständig

79 % PVC, 21 % Polyestervlies, Gewicht: ca. 812g/lfm, ca. 140 cm breit, Scheuertouren nach Martindale 40.000



30 449 Beige



30 448 Weiß



30 441 Rot



30 443 Apfelgrün



30 442 Blau



30 444 Grau



30 447 Schwarz

Lieferbare Farben und Qualitäten sind sorgfältig ausgesucht und auf unterschiedlichste Beanspruchungen abgestimmt. Im Internet abgebildete Stofffarben können auf Grund individueller Monitoreinstellungen und je nach vorhandenen Lichtverhältnissen vom Original abweichend wirken.

Weitere Bezüge sind auf Anfrage lieferbar!

K 7 Stoffkarte – für Bestuhlung „OM-W-...“ Stand 2019



TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

100% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe



Cigarette & Match

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester



Environmental

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit $\geq 50,000$
Scheuertouren Martindale



Year guarantee

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Klasse 1 IM
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



TECHNISCHE INFORMATION



Task seating

Zusammensetzung

100% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe



Cigarette & Match

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester



Environmental

Scheuerfestigkeit

50,000 Scheuertouren Martindale



Year guarantee

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lesesofa und Sessel „Modell Cubus“ – Markenprodukt



Lieferbar von *Omnithek* als 3-Sitzer / 2-Sitzer / Sessel

	Hochwertiges, strapazierfähiges und pflegeleichtes Skyleder Schwer entflammbar „B1“ Farbe rot
	Hochwertiges, strapazierfähiges und pflegeleichtes Skyleder Schwer entflammbar „B1“ Farbe schwarz

Erfüllen die Brandschutznormen:

Flammhemmend ausgerüstet NF M2, BS5852 IS-0+1, EN 1021-1+2, DIN 53438 (Teil2) , DIN 4102 (Teil 1, B2), MVSS302, Classe Uno (IM), ÖNORM B3825

Zusammensetzung % 20PL / 78PVC / 2PU

Dieses „Skyleder“ ist ein hochwertiges, strapazierfähiges Kunstleder für den universellen Einsatzbereich.

Charakteristische Eigenschaften

Ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, abriebfest, langlebig, beständig gegen Desinfektionsmittel.


Kunstleder „Skyleder“ ist ein besonders interessantes Produkt denn durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material kaum von Echtleder zu unterscheiden. Es ist auch sehr gut im Objektbereich anzuwenden, da es sehr unempfindlich, reißfest und langlebig ist. Ideal für alle Polsterungen und Bespannungen mit hochwertigen Qualitätseigenschaften.


Reinigung

Pflegeleicht, feucht abwischen, Zusatz von Neutralwaschmittel möglich, keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln. Verwenden sie ausschließlich Ethanol (Alkohol) um Flecken zu beseitigen. Es ist keine Pflege für den Materialerhalt erforderlich.

Lieferbare Farben und Qualitäten sind sorgfältig ausgesucht und auf unterschiedlichste Beanspruchungen abgestimmt. Im Internet abgebildete Stofffarben können auf Grund individueller Monitoreinstellungen und je nach vorhandenen Lichtverhältnissen vom Original abweichend wirken.

K 7 Muster – für Podeste mit Nadelvlies „Finett G.T. 2000“ Stand 2019





K 7 Veloursteppich – Belag für Sitz-/ und Lesepodeste

	<p>Hochwertiger, strapazierfähiger und pflegeleichter Veloursteppich Farbe blau</p> <p>Farbe blau</p>
	<p>Hochwertiger, strapazierfähiger und pflegeleichter Veloursteppich Farbe rot</p> <p>Farbe rot</p>

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Beanspruchungsbereich/ Level of use
EN 1470

Klasse 33 Objektbereich stark/ class 33 heavy duty

Emissionsgeprüft/ Emission tested
nach DIBt-Grundsätzen/ acc. to DIBt principles
nach CRI-Grundsätzen/ acc. to CRI principles

abZ-Nr.: Z-156.601-401
Green Label Plus 2655

Gesundheitliche Unbedenklichkeit/ Health safety
Umweltzeichen/ Environmental label RAL-UZ 128

Der Blaue Engel
Vertrag Nr./ Contract No.: 19064

Nutzschicht/ Wear layer

100 % Polyamid / polyamide **dorix**

Rücken/ Back

PAN/PES-Vlies mit PP-Gitter/ PAN/PES-fleece with PP mesh

Gesamtdicke/ Total thickness
ISO 1765

6,5 mm

Flächengewicht/ Total weight
ISO 8543

1550 g/m²

Nutzschichteinsatzgewicht/ Fibre weight

750 g/m²

Flächengewicht der Nutzschicht/ Wear layer weight
EN 984

690 g/m²

Abmessungen/ Dimensions

Rollenbreite/ roll width 200 cm
Rollenlänge/ roll length 25-35 lfm

Brandverhalten/ Fire rating
EN 13501-1

B_s-s1

Trittschallverbesserungsmaß/ Sound absorption
ISO 10140

23 dB

Schallabsorption/ Level of sound absorption
ISO 354

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,08	0,17	0,35	0,60

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
ISO 11654

α_w 0,20

Lichtechtheit/ Colour fastness to light
ISO 105-802

7

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resistance
ISO 8302

0,12 m² K/W
geeignet für Fußbodenheizung/ suitable for underfloor heating

Elektrostatische Grenzaufladung/ Anti-Static
ISO 6356

ME: ≤ 0,8 kV
AL: ≤ 0,5 kV

Erdableitwiderstand/ Resistance to earth
EN 61340-4-1 (leitfähig geklebt/ glued conductively)

ME: ≤ 1 x 10⁹ Ω
AL: ≤ 1 x 10⁷ Ω

Sonderfarben/ Special colours

> 1000 m²

Verlegung/ Installation
DIN 18365

Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Klebefuge (Wert > 2 N/mm², Prüfung nach EN 14293). Liste geeigneter Klebstoffe auf Anfrage.

For the correct installation of our textile floorings use only ultra low emission adhesives, free of low-, middle- and high boiling solvents and with very high shear strength (> 2 N/mm², in accordance with EN 14293). A list of suitable adhesives is available on request.

Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Produktionsbedingte Farbsunterschiede zwischen Bahnenware und Fliesen sind möglich. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen sind zu beachten.

We recommend ordering large samples. Colour deviations between sheet and tile are possible due to differences in production. Technical properties are subject to modification. Installation instructions, cleaning and maintenance instructions to be observed.




Objektbereich stark/ heavy duty



Produktinformation



Emissionsgeprüfte Bauprodukte nach DGNB-Grundsätzen



FINDEISEN GmbH | Bulacher Str. 53 | D-76275 Ettlingen | Telefon +49 7243 7100-0 | Telefax +49 7243 12760 | info@finett.de | www.findeisen-nadelvlies.de

Lieferbare Farben und Qualitäten sind sorgfältig ausgesucht und auf unterschiedlichste Beanspruchungen abgestimmt. Im Internet abgebildete Stofffarben können auf Grund individueller Monitoreinstellungen und je nach vorhandenen Lichtverhältnissen vom Original abweichend wirken.



Ralf Müller GmbH & Co. KG • Kreisstraße 10 • 32469 Petershagen
• Tel. 0 57 07 / 93 19 - 0 • Fax 0 57 07 / 93 19 - 19 • Mail: info@omnithek.de
• Internet: www.omnithek.de • Online-Shop: www.omnithek-onlineshop.de



Mediothek



Schule



Regal



Bibliothek



Büro



EDV



Kinder